

設 計 書

水 巻 町

			審査者		設計者	
工事番号	04-01-06		工 事 概 要	開削工事	数量	
河川名 路線名	町道 前田・紙袋線			工事長	143.3m	
				硬質塩化ビニル管 φ200mm	143.3m	
施工位置	福岡県遠賀郡水巻町			1号組立マンホール内径900mm	2基	
				0号組立マンホール内径750mm	2基	
			舗装面積 t =50m m	486.0m2		
	吉田南三丁目地内					
工 事 名	吉田第1 汚水幹線管渠築造工事					
工 事 費	申 請		決 定		摘 要	
当 初 金	円也		金 円也		消費税 円也	消費税 円也

- ・基礎材及び埋戻材については「再生材」を使用すること。
- ・契約工期に関しては、書類整理や竣工検査等を見込んで設定しており、施工業者においては充分留意の上、工程を組むこと。
- ・工事施工中および工事竣工後に家屋等の被害の申し出があった場合、町監督員と協議の上、落札業者にて誠実に対応すること。施工方法・手順によっては、施工業者の瑕疵と見なし、補償してもらうことがあるので丁寧な施工に努めること。
- ・資材置き場等は、町有地に空きがあれば有料にて使用可能だが、原則的には落札業者にて確保すること。
- ・土捨て場は指定していないが、運搬距離が19km以上で残土処分量の証明を発行する処分場でなければならない。
- ・交通誘導員は1日当たり1名～4名の配置を標準としているので、施工箇所および図面を確認の上、適切な人数で積算すること。なお人数の公表は行っていない。
- ・請負金額が500万円を超える工事については、契約後、土日・祝祭日・年末年始を除く10日以内にコリンズ登録を行い、工事カルテ受領証の写しを町監督員に提出すること。
- ・施工箇所の近隣では、仮設駐車場を確保することが困難であるため、道路規制に関しては「夜間開放」を基本とする。
- ・本工事の施工区間は、N0.13人孔から既設人孔までの工事長L＝143.3mとする。

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
下水道工事（2）01					K0007
管きょ工（開削）補助分	1	式			X100115
管路土工（補助）	1	式			A 1 号 A0001
管布設工（補助）	1	式			A 2 号 A0002
管路土留工（補助）	1	式			A 3 号 A0003
開削水替工（補助）	1	式			A 4 号 A0004
マンホール工（補助）	1	式			A 5 号 A0005
付帯工（補助）	1	式			A 6 号 A0007
安全費（補助）	1	式			A 7 号 A0008
管きょ工（開削）単独分	1	式			X100115
雑工	1	式			A 8 号 A0109
直接工事費計					P0000001
共通仮設費計	1	式			H03701
共通仮設費（積上げ）	1	式			H00802
運搬費	1	式			H20001
仮設材等の積み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	9.288	t			施 20 号 S010030-0001
仮設材等の運搬（1車1回）往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km	9.288	t			施 21 号 S010020-0001
準備費	1	式			H20002

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
試験掘工 主要町道および主要町道以外	4	箇所			B 7 号 B0202
共通仮設費(率化)	1	式			H00803
共通仮設費率分	1	式			Q00910
純工事費	1	式			H00600
現場管理費	1	式			Q00601
工事原価	1	式			H00500
一般管理費等	1	式			Q00501
工事価格	1	式			H00400
消費税等相当額	1	式			Q00401
合計					Q00402

A 代 価 表 一 覧 表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
管路土工(補助)		式			A 1 号	A0001
管布設工(補助)		式			A 2 号	A0002
管路土留工(補助)		式			A 3 号	A0003
開削水替工(補助)		式			A 4 号	A0004
マンホール工(補助)		式			A 5 号	A0005
付帯工(補助)		式			A 6 号	A0007
安全費 (補助)		式			A 7 号	A0008
雑工		式			A 8 号	A0109

第 1 号 A代価表

管路土工(補助)

1 式 当り

[illegible]

第 2 号 A代価表

管布設工(補助)

1 式 当り

[illegible]

第 3 号 A代価表

管路土留工(補助)

1 式 当り

[illegible]

第 4 号 A代価表

開削水替工(補助)

1 式 当り

[illegible]

第 5 号 A代価表

マンホール工(補助)

1 式 当り

[illegible]

第 6 号 A代価表

付帯工(補助)

1 式 当り

[illegible]

第 7 号 A代価表

安全費（補助）

1 式 当り

[illegible]

第 8 号 A代価表

雜工

1 式 当り

[illegible]

B 代 價 表 一 覽 表

[illegible]

第 1 号 B代価表

輕量鋼矢板土留工(補助)

1 式 当り

[illegible]

第 2 号 B代価表

土留支保工(補助)

1 式 当り

[illegible]

第 3 号 B代価表

円形組立1号人孔(補助) 内径900mm

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下	2	箇所			施 14 号 JGS0004-0003
底部工(組立式) インバート有り	1	箇所			施 15 号 JD10521-0001
底部工(組立式) インバートのみ	1	箇所			施 16 号 JD10521-0002
底部工(組立式) インバート無し	1	箇所			施 17 号 JD10521-0011
組立マンホール 削孔費: VU φ200mm1・0号	3	箇所			NG020100
組立マンホール 铸铁蓋25	2	基			NG010080
組立マンホール 転落防止蓋	2	基			NG010100
組立マンホール 調整金具25mm	1	個			NG010010
組立マンホール 流モル12.5kg	1	個			NG010030
組立マンホール 調整金具45mm	1	個			NG010020
組立マンホール 流モル25.0kg	1	個			NG010040
組立マンホール 調整リング 100mm	4	基			NG010060
組立マンホール 1号人孔 斜壁450	1	基			NG010310
組立マンホール 1号人孔 斜壁600	1	基			NG010320
組立マンホール 1号人孔 直壁300	1	基			NG010330
組立マンホール 1号人孔 躯体1800	2	基			NG010440
組立マンホール 1号人孔 底板130	2	基			NG010450
組立マンホール可とう継手: VU φ200mm	4	個			NG020200
計					P0000001

第 3 号 B代価表
(続 き)

円形組立1号人孔(補助) 内径900mm

1 式 当り

[illegible]

第 4 号 B代価表

円形組立0号人孔(補助) 内径750mm

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
組立マンホール設置工 0号(750mm)・楕円 2m超～3m以下	2	箇所			施 18 号 JGS0004-0004
底部工(組立式) インバート有り	2	箇所			施 19 号 JD10521-0007
組立マンホール 削孔費：VU φ200mm1・0号	2	箇所			NG020100
組立マンホール 铸铁蓋25	2	基			NG010080
組立マンホール 転落防止蓋	2	基			NG010100
組立マンホール 調整金具25mm	1	個			NG010010
組立マンホール 流モル12.5kg	1	個			NG010030
組立マンホール 調整金具45mm	1	個			NG010020
組立マンホール 流モル25.0kg	1	個			NG010040
組立マンホール 調整リングφ100mm	1	基			NG010060
組立マンホール 調整リングφ150mm	1	基			NG010070
組立マンホール 0号人孔 斜壁600	2	基			NG010160
組立マンホール 0号人孔 直壁300	1	基			NG010170
組立マンホール 0号人孔 躯体1500	1	基			NG010260
組立マンホール 0号人孔 躯体1800	1	基			NG010270
組立マンホール 0号人孔 底板130	2	基			NG010280
組立マンホール可とう継手：VU φ200mm	4	個			NG020200
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 5 号 B代価表

舗装撤去工(補助)

1 式 当り

[illegible]

第 6 号 B代価表

舗装復旧工(補助)

1 式 当り

[illegible]

第 7 号 B代価表

試験掘工 主要町道および主要町道以外

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
機械掘削工(バックホウ) クローラ型 0.28m ³		m ³			施 1 号 JD10012-0002
発生土運搬工(4t積級、機械積込み) 運搬距離19km		m ³			施 2 号 JE10032-0002
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.28m ³ 土質区分:砂質土		m ³			施 3 号 JD10023-0002
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200mm		m			施 4 号 JGS0005-0002
ポンプ運転工 作業時排水 商用電源		日			施 5 号 JD10421-0002
据付・撤去工		現場			施 6 号 JD10422-0001
軽量鋼矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下		m			施 7 号 JD10331-0003
軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下		m			施 8 号 JD10332-0003
軽量鋼矢板建込工(両側分) 掘削深 3.0m以下		m			施 9 号 JD10331-0004
軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.0m以下		m			施 10 号 JD10332-0004
軽量鋼矢板建込工(両側分) 掘削深 3.5m以下		m			施 11 号 JD10331-0001
軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.5m以下		m			施 12 号 JD10332-0001
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下		m			施 13 号 JD10338-0001
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下		箇所			施 14 号 JGS0004-0003
底部工(組立式) インバート有り		箇所			施 15 号 JD10521-0001
底部工(組立式) インバートのみ		箇所			施 16 号 JD10521-0002
底部工(組立式) インバート無し		箇所			施 17 号 JD10521-0011
組立マンホール設置工 0号(750mm)・楕円 2m超～3m以下		箇所			施 18 号 JGS0004-0004
底部工(組立式) インバート有り		箇所			施 19 号 JD10521-0007

施工単価表一覽表

[illegible]

第 1 号 施工单価表

機械掘削工(バックホウ) クロー型 0.28m3

100 m3 当り

[illegible]

第 2 号 施工単価表

発生土運搬工(4t積級、機械積込み) 運搬距離19km

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級		日			S903022-0002
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 3 号 施工单価表

機械投入埋戻工(バックホウ) クロー型 0.28m³ 土質区分:砂質土

100 m3 当り

[illegible]

第 4 号 施工単価表

硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200mm

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
硬質塩化ビニル管設置 呼び径 2 0 0 mm	1	m			TQ7000205
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 5 号 施工単価表

ポンプ運転工 作業時排水 商用電源

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
特殊作業員		人			TR0000010
普通作業員		人			TR0000020
工事用水中ポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 口径 φ50mm 全揚程5m 0.4kW		日			TM11301121
諸 雑 費 (率+丸め)		%			Z9000004
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 6 号 施工単価表

据付・撤去工

1 現場 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
普通作業員		人			TR0000020
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 7 号 施工单価表

輕量鋼矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下

100 m 当り

[illegible]

第 8 号 施工单価表

輕量鋼矢板引拔工(兩側分) 掘削深 2.5m以下

100 m 当り

[illegible]

第 9 号 施工单価表

輕量鋼矢板建込工(両側分) 掘削深 3.0m以下

100 m 当り

[illegible]

第 10 号 施工单価表

輕量鋼矢板引拔工(兩側分) 掘削深 3.0m以下

100 m 当り

[illegible]

第 11 号 施工单価表

輕量鋼矢板建込工(両側分) 掘削深 3.5m以下

100 m 当り

[illegible]

第 12 号 施工单価表

軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.5m以下

100 m 当り

[illegible]

第 13 号 施工単価表

土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			TR0000250
特殊作業員		人			TR0000010
普通作業員		人			TR0000020
土木一般世話役		人			TR0000250
特殊作業員		人			TR0000010
普通作業員		人			TR0000020
腹起材質料 2段 3.5m以下	1	式			L0006
切梁材質料 2段 3.5m以下	1	式			L0007
水圧ポンプ賃料 2段 3.5m以下	1	式			L0008
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z3000004
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 14 号 施工単価表

組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
組立マンホール設置工 1号 内径900mm マンホール深さ3m以下	1	箇所			TQ7001015
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 15 号 施工单価表

底部工(組立式) インバート有り

1 箇所 当り

[illegible]

第 16 号 施工单価表

底部工(組立式) インバートのみ

1 箇所 当り

[illegible]

第 17 号 施工単価表

底部工(組立式) インバート無し

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
再生クラッシュラン RC40	0.228	m3			TZ0301005
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 18 号 施工単価表

組立マンホール設置工 0号(750mm)・楕円 2m超～3m以下

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
組立マンホール設置工 0号 内径750mm マンホール深さ2m超3m以下	1	箇所			TQ7001005
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 19 号 施工单価表

底部工(組立式) インバート有り

1 箇所 当り

[illegible]

第 20 号 施工単価表

仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	1	t			Tst5000050
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 21 号 施工单価表

仮設材等の運搬(1車1回) 往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km

1 t 当り

[illegible]

第 22 号 施工单価表

モルタル上塗り(マンホール用) モルタル厚さ20mm

1 m2 当り

[illegible]

第 23 号 施工单価表

機械掘削工(小型バックホウ) クロー型 0.13m3

100 m3 当り

[illegible]

第 24 号 施工单価表

機械投入埋戻工(小型バックホウ) クーラー型 0.13m³ 土質区分:砂質土

100 m3 当り

[illegible]

施工パッケージ一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
タンパ締固め		m3			P 1 号 SP210450-0002
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下		m			P 2 号 SP430510-0002
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下		m2			P 3 号 SP430310-0002
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)		m3			P 4 号 SP227010-0001
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)		m2			P 5 号 SP410260-0003
不陸整正		m2			P 6 号 SP410010-0002
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚170mm 2層施工		m2			P 7 号 SP410041-0002
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚200mm 1層施工		m2			P 8 号 SP410031-0002
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)		m2			P 9 号 SP410260-0004
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉)		m3			P 10 号 SP240010-0001
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2			P 11 号 SP210720-0001
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)		m3			P 12 号 SP227010-0004
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)		m2			P 13 号 SP410261-0001
モルタル練 高炉 1:2		m3			P 14 号 SP240060-0001

吉田第1汚水幹線管渠築造工事

SP210450-0002

第 1 号 施工パッケージ

タンパ締固め

1 m3 当り

[illegible]

吉田第1 汚水幹線管渠築造工事

SP430510-0002

第 2 号 施工パッケージ

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm						TM11001212
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						TR0000010
土木一般世話役						TR0000250
普通作業員						TR0000020
その他(労務)						
【材料】						
コンクリートカッタプレート 径56cm						TZ6100000
ガソリン レギュラー						TZ6600000
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下		

吉田第1汚水幹線管渠築造工事

SP430310-0002

第 3 号 施工パッケージ

舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下

1 m2 当り

[illegible]

吉田第1汚水幹線管渠築造工事

[illegible]

吉田第1 汚水幹線管渠築造工事

第 5 号 施工パッケージ 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)							SP410260-0003
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
振動ローラ(舗装用) [ハート・カイト式] 運転質量0.5～0.6t						TM10800412	
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg						TM10800712	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0000010	
普通作業員						TR0000020	
土木一般世話役						TR0000250	
その他(労務)							
【材料】							
再生加熱アスファルト混合物 密粒度(13)						TZ1000125	
ガソリン レギュラー						TZ6600000	
軽油(ハートロール給油) 1.2号						TZ6600005	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下			
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J4] = 5 瀝青材料種類 無し [A2] = 1 アスファルトの夜間割増の有無 夜間割増をしない			

吉田第1 汚水幹線管渠築造工事

第 6 号 施工パッケージ 不陸整正							SP410010-0002
							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
モータレータ〔土工用・排対型2次基準〕 ブレード幅3.1m						TM50700022	
ロータリー〔マカダム・排対型・2次基準〕 運転質量10t 締固め幅2.1m						TM50800022	
タイヤローザ料 質量8～20t排出ガス対策型(第2基準値)						TL0103705	
【労務】							
運転手(特殊)						TR0000140	
特殊作業員						TR0000010	
普通作業員						TR0000020	
土木一般世話役						TR0000250	
【材料】							
軽油(ハートル給油) 1.2号						TZ6600005	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 補足材料の有無 無し				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用			

吉田第1 汚水幹線管渠築造工事

第 7 号 施工パッケージ							SP410041-0002
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚170mm 2層施工							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
小型バックホウ賃料(クローラ型) 山積0.11平積0.08排ガス(第2基準)						TL0100100	
振動ローラ賃料(搭乗式コンパインド型) 質量3～4 t 排出ガス対策型(第1基準値)						TL0103150	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0000020	
運転手(特殊)						TR0000140	
特殊作業員						TR0000010	
その他(労務)							
【材料】							
再生粒度調整碎石 RM-25						TZ0301035	
軽油(ハートル給油) 1.2号						TZ6600005	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 170.000 mm 全仕上り厚				[J2] = 2 施工区分 2層施工			
[J3] = 1 材料 再生粒度調整碎石 RM-25				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用			

吉田第1 汚水幹線管渠築造工事

第 8 号 施工パッケージ							SP410031-0002
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚200mm 1層施工							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
小型バックホウ賃料(クローラ型) 山積0.11平積0.08排ガス(第2基準)						TL0100100	
振動ローザ賃料(搭乗式コンバインド型) 質量3～4 t 排出ガス対策型(第1基準値)						TL0103150	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0000020	
運転手(特殊)						TR0000140	
特殊作業員						TR0000010	
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャー RC40						TZ0301005	
軽油(ハートル給油) 1.2号						TZ6600005	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 200.000 mm 全仕上り厚				[J2] = 1 施工区分 1層施工			
[J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用			

吉田第1 汚水幹線管渠築造工事

第 9 号 施工パッケージ							SP410260-0004
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
アスファルトフィニッシュ賃料(ホーロー型) 舗装幅1.4～3.0m 排ガス(第3基準)						TL0170300	
振動ロー賃料(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t 排出ガス対策型(第3基準値)						TL0103255	
タイヤロー賃料 質量3～4t 排出ガス対策型(第3基準値)						TL0103730	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0000020	
特殊作業員						TR0000010	
運転手(特殊)						TR0000140	
土木一般世話役						TR0000250	
その他(労務)							
【材料】							
再生加熱アスファルト混合物 密粒度(13)						TZ1000125	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						TZ1001000	
軽油(バトロール給油) 1.2号						TZ6600005	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下			
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3			
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[A2] = 1 アスファルトの夜間割増の有無 夜間割増をしない			

吉田第1汚水幹線管渠築造工事

SP240010-0001

第 10 号 施工パッケージ

コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉)

1 m3 当り

[illegible]

吉田第1汚水幹線管渠築造工事

SP210720-0001

第 11 号 施工パッケージ

鋪裝版破碎積込(小規模土工)

1 m2 当り

[illegible]

第 12 号 施工パッケージ

殼運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)

1 m3 当り

[illegible]

吉田第1 汚水幹線管渠築造工事

第 13 号 施工パッケージ							SP410261-0001
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
振動ローラ(舗装用) [ハート・カイト式] 運転質量0.5～0.6t						TM10800412	
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg						TM10800712	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0000010	
普通作業員						TR0000020	
土木一般世話役						TR0000250	
その他(労務)							
【材料】							
再生加熱アスファルト混合物 密粒度(13)						TZ1000125	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						TZ1001000	
ガソリン レギュラー						TZ6600000	
軽油(ハートロール給油) 1.2号						TZ6600005	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下			
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3			
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[A2] = 1 アスファルトの夜間割増の有無 夜間割増をしない			

水卷町

令和4年度 吉田第1污水幹線管渠築造工事

解体工事に要する費用(取壊し・積込)

工種	数量 (補助分)	数量 (単独分)	全数量	単位	単価	金額
舗装版切断工(As)t=15cm以下	429.0		429.0	m		
舗装版切断工(As)t=30cm以下				m		
舗装版破碎工	614.0		614.0	m2		
舗装版切削工				m3		
道路用鋤淬取壊し工				m3		
構造物取壊し工				m3		
合 計						

再資源化等の費用(運搬・処分費)

工種	数量 (補助分)	数量 (単独分)	全数量	単位	単価	金額
運搬費(As)	28.0		28.0	m3		
切削ガラ運搬費(As)				m3		
運搬費(道路用鋤淬)				m3		
運搬費(Co)				m3		
処分費(As)	28.0		28.0	m3		
切削ガラ処分費(As)				m3		
処分費(道路用鋤淬)				m3		
処分費(Co)				m3		
合 計						